prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM-DECKEN-EINBAUSTRAHLER RS 2ER - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung


Individuell und flexibel: Die p.116-Serie ist eine Familie von Downlights, deren modularer Aufbau euch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. Wählt aus den verfügbaren Oberflächen, Abblendringen, Größen, Formen und LED-Modulen das Downlight, das euren persönlichen Wünschen und Anforderungen entspricht. Dieses Downlight – der p.116 ausrichtbare LED Zoom-Decken-Einbaustrahler RS 2er – besticht durch seine abgerundete Form und seine kompakte Bauweise. Die Abblendringe sind in sieben attraktiven Farben erhältlich – neben klassischem Schwarz und neutralem Weiß stehen Chrom, Gold, Roségold, Silber und Titan ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM-DECKEN-EINBAUSTRAHLER RS 2ER - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/27/2x 485/15°-34°/CRI90	
SKU	308042
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/27/2x 485/15°-34°/CRI90	
SKU	308043
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/27/2x 485/15°-34°/CRI90	
SKU	308044
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/27/2x 485/15°-34°/CRI90	
SKU	308045
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90	
SKU	308046
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Chrom

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/27/2x 485/15°-34°/CRI90	
SKU	308047
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90	
SKU	308048
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Rosé

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308049
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308050
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Rosé

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308051
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308052
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308054
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/27/2x 485/15°-34°/CRI90	
SKU	308058
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308053
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Chrom

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308055
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Roségold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/27/2x 485/15°-34°/CRI90	
SKU	308056
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/27/2x 485/15°-34°/CRI90	
SKU	308057
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/27/2x 485/15°-34°/CRI90	
SKU	308059
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90	
SKU	308060
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Chrom

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90	
SKU	308062
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Roségold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308067
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/27/2x 485/15°-34°/CRI90	
SKU	308061
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308063
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308066
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308068
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308069
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Roségold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/30/2x 555/15°-34°/CRI90	
SKU	308106
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/30/2x 555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/30/2x 555/15°-34°/CRI90	
SKU	308108
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/30/2x 555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/30/2x 555/15°-34°/CRI90	
SKU	308110
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/30/2x 555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x 555/15°-34°/CRI90	
SKU	308105
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x 555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90	
SKU	308107
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90	
SKU	308109
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Chrom

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90	
SKU	308111
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Roségold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308112
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308114
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308116
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Chrom

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90	
SKU	308121
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308113
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308115
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/30/2x 555/15°-34°/CRI90	
SKU	308120
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/30/2x 555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/30/2x 555/15°-34°/CRI90	
SKU	308122
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/30/2x 555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90	
SKU	308123
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Chrom

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90	
SKU	308125
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Roségold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308124
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308126
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308130
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Chrom

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308168
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308171
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308172
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Chrom

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308173
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308174
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Roségold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308175
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308177
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Roségold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308179
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308181
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Roségold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308188
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Roségold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308189
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308190
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas-se G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308191
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas-se G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308192
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas-se G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308193
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas-se G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Chrom

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308194
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas-se G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308197
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas-se G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Chrom

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308198
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas-se G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Roségold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/30/2x 555/15°-34°/CRI90	
SKU	308199
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/30/2x 555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas-se G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/30/2x 555/15°-34°/CRI90	
SKU	308124
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/30/2x 555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308128
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308132
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308170
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308127
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308131
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308169
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308174
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308178
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308180
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308182
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308183
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308184
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308185
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308186
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308187
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90	
SKU	308186
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Chrom

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308194
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	308064
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz