

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM- DECKEN-EINBAUSTRALER RM 2ER - TRIMLESS - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details _____

Marke

prediger.base

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden
Sie weitere tolle Leuchten
für den Innen- &
Außenbereich!



Produktbeschreibung _____


Individuell und flexibel: Die p.116-Serie ist eine Familie von Downlights, deren modularer Aufbau auch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. Wählt aus den verfügbaren Oberflächen, Abblendringen, Größen, Formen und LED-Modulen das Downlight, das euren persönlichen Wünschen und Anforderungen entspricht. Dieses Downlight – der p.116 Ausrichtbare LED Zoom-Decken-Einbaustrahler RM 2er Trimless – besticht durch seine abgerundete Form und seine Vielseitigkeit. Die Abblendringe sind in sieben attraktiven Farben erhältlich – neben klassischem Schwarz und neutralem Weiß stehen Chrom, Gold, Roségold, Silber und ...

 **Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de**

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM- DECKEN-EINBAUSTRALER RM 2ER - TRIMLESS - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-
Strahler Trimless W/27/2x 1071/15°-36°/CRI90

SKU	308350
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken- Einbau-Strahler Trimless W/27/2x 1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-
Strahler Trimless B/27/2x 1071/15°-36°/CRI90

SKU	308351
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken- Einbau-Strahler Trimless B/27/2x 1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/27/2x 1071/15°-36°/CRI90

SKU 308352
Name p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/27/2x 1071/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/2x 1071/15°-36°/CRI90 Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Name p.116.101RM2 LED
Oberfläche Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/2x 1071/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/2x 1071/15°-36°/CRI90 Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Name p.116.101RM2 LED
Oberfläche Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/2x 1071/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Name p.116.101RM2 LED
Oberfläche Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz
Carl Prediger GmbH & Co. KG · www.prediger.de · info@prediger.de

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/27/2x 1071/15°-36°/CRI90

SKU 308353
Name p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/27/2x 1071/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/27/2x 1071/15°-36°/CRI90 Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Name p.116.101RM2 LED
Oberfläche Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/27/2x 1071/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
SKU 308357
Name p.116.101RM2 LED
Oberfläche Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Name p.116.101RM2 LED
Oberfläche Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Gold

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 308360
Name p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Name p.116.101RM2 LED
Oberfläche Silber

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/30/2x 1147/15°-36°/CRI90 Ausführung IP 44

SKU 308434
Name p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/30/2x 1147/15°-36°/CRI90
Oberfläche Titan

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/2x 1147/15°-36°/CRI90 Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
SKU 308436
Oberfläche Weiß
Name p.116.101RM2 LED

Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/2x 1147/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Gold

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 308361
Name p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Name p.116.101RM2 LED
Oberfläche Chrom

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/30/2x 1147/15°-36°/CRI90 Ausführung IP 44

SKU 308435
Name p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/30/2x 1147/15°-36°/CRI90
Oberfläche Roségold

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/30/2x 1147/15°-36°/CRI90 Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
SKU 308437
Oberfläche Schwarz

Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/30/2x 1147/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Silber

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/2x 1147/15°-36°/CRI90	
SKU	308438
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/2x 1147/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/2x 1147/15°-36°/CRI90
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom
SKU	308440
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/2x 1147/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Reisgold
SKU	308441
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom
SKU	308442
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Gt/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/30/2x 1147/15°-36°/CRI90	
SKU	308439
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/30/2x 1147/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
SKU	308441
Oberfläche	Titan
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Alu
SKU	308443
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Gt/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
SKU	308444
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas			
SKU	308447		
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/40/2x 1201/15°-36°/CRI90			
Ausführung	IP 44		
SKU	308519		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/40/2x 1201/15°-36°/CRI90		
Oberfläche	Roségold		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/40/2x 1201/15°-36°/CRI90			
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
SKU	308520		
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/40/2x 1201/15°-36°/CRI90		
Oberfläche	Schwarz		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/40/2x 1201/15°-36°/CRI90			
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
SKU	308521		
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/40/2x 1201/15°-36°/CRI90		
Oberfläche	Silber		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Titan		

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/40/2x 1201/15°-36°/CRI90			
SKU	308518		
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/40/2x 1201/15°-36°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
SKU	308520		
Oberfläche	Weiß		
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/40/2x 1201/15°-36°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
SKU	308522		
Oberfläche	Gold		
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/2x 1201/15°-36°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
SKU	308524		
Oberfläche	Chrom		
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/2x 1201/15°-36°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Roségold		

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 308525
Name p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Roségold

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 308526
Name p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz