
prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM-DECKEN-EINBAUSTRAHLER RM 2ER - TRIMLESS - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung


Individuell und flexibel: Die p.116-Serie ist eine Familie von Downlights, deren modularer Aufbau euch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. Wählt aus den verfügbaren Oberflächen, Abblendringen, Größen, Formen und LED-Modulen das Downlight, das euren persönlichen Wünschen und Anforderungen entspricht. Dieses Downlight – der p.116 Ausrichtbare LED Zoom-Decken-Einbaustrahler RM 2er Trimless – besticht durch seine abgerundete Form und seine Vielseitigkeit. Die Abblendringe sind in sieben attraktiven Farben erhältlich – neben klassischem Schwarz und neutralem Weiß stehen Chrom, Gold, Roségold, Silber und ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM-DECKEN-EINBAUSTRAHLER RM 2ER - TRIMLESS - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/27/2x 1071/15°-36°/CRI90	
SKU	308350
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/27/2x 1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/27/2x 1071/15°-36°/CRI90	
SKU	308351
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/27/2x 1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/27/2x 1071/15°-36°/CRI90	
SKU	308352
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/27/2x 1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Gold

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/2x 1071/15°-36°/CRI90	
SKU	308354
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/2x 1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/2x 1071/15°-36°/CRI90	
SKU	308356
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/2x 1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Roségold

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308358
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/27/2x 1071/15°-36°/CRI90	
SKU	308353
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/27/2x 1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/27/2x 1071/15°-36°/CRI90	
SKU	308355
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/27/2x 1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Titan

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308357
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308359
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Gold

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308360
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308362
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Titan

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/30/2x 1147/15°-36°/CRI90	
SKU	308434
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/30/2x 1147/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/2x 1147/15°-36°/CRI90	
SKU	308436
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/2x 1147/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Gold

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308361
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308363
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/2x 1071/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Roségold

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/30/2x 1147/15°-36°/CRI90	
SKU	308435
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/30/2x 1147/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/30/2x 1147/15°-36°/CRI90	
SKU	308437
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/30/2x 1147/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/2x 1147/15°-36°/CRI90	
SKU	308438
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/2x 1147/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/2x 1147/15°-36°/CRI90	
SKU	308440
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/2x 1147/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Rosegold

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308443
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308445
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/30/2x 1147/15°-36°/CRI90	
SKU	308439
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/30/2x 1147/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308441
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308446
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308447
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308447
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Roségold

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/40/2x 1201/15°-36°/CRI90	
SKU	308519
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/40/2x 1201/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/40/2x 1201/15°-36°/CRI90	
SKU	308521
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/40/2x 1201/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/40/2x 1201/15°-36°/CRI90	
SKU	308522
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/40/2x 1201/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/40/2x 1201/15°-36°/CRI90	
SKU	308518
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/40/2x 1201/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/40/2x 1201/15°-36°/CRI90	
SKU	308520
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/40/2x 1201/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Gold

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/2x 1201/15°-36°/CRI90	
SKU	308522
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/2x 1201/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/2x 1201/15°-36°/CRI90	
SKU	308524
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/2x 1201/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Roségold

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308525
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless W/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308527
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Gold

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308529
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308531
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Roségold

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308526
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308528
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless S/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308530
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless T/40/2x 1201/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	308442
Name	p.116.101RM2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Trimless B/30/2x 1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz