Delta Light

ENTERO RD-S X IP65



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	Delta Light

Produktbeschreibung


Die Einbauleuchte Entero RD-S X IP65 aus dem Hause Delta Light sorgt für optimale Beleuchtung. Diese runde Einbauleuchte bietet sich an für das perfekte Licht an der Fassade oder in der Haustür. Mit dem eher engeren Lichtkegel des Spots setzt diese Einbauleuchte gezielt Lichtakzente dort, wo sie benötigt werden. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Farben werden dank des des ausgezeichneten Farbwiedergabeindexes von über 90 ähnlich wie bei Tageslicht wiedergegeben. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Einbauleuchte nicht nur gegen Strahlwasser abgeschirmt, sondern garantiert staubdicht ist. Damit ist ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de


Delta Light


ENTERO RD-S X IP65

Abbildungen









Ausführungen

Entero RD-S X 92745 B Sonderbestellung, nicht im Sortiment	
SKU	160346
Name	Entero RD-S X 92745 B Sonderbestellung, nicht im Sortiment
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	45°

Entero RD-S X 93020 W Sonderbestellung, nicht im Sortiment	
SKU	175392
Name	Entero RD-S X 93020 W Sonderbestellung, nicht im Sortiment
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	20°

Entero RD-S X 93020 FBRX Sonderbestellung, nicht im Sortiment	
SKU	188722
Name	Entero RD-S X 93020 FBRX Sonderbestellung, nicht im Sortiment
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Flemish Bronze
Abstrahlwinkel	20°

Entero RD-S X 92720 W	
SKU	192225
Name	Entero RD-S X 92720 W
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	20°

Entero RD-S X 92730 B	
SKU	192227
Name	Entero RD-S X 92730 B
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	30°

Entero RD-S X 92720 FBRX	
SKU	192229
Name	Entero RD-S X 92720 FBRX
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Flemish Bronze
Abstrahlwinkel	20°

Entero RD-S X 92720 B	
SKU	192224
Name	Entero RD-S X 92720 B
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	20°

Entero RD-S X 92745 W	
SKU	192226
Name	Entero RD-S X 92745 W
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	45°

Entero RD-S X 92730 W	
SKU	192228
Name	Entero RD-S X 92730 W
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	30°

Entero RD-S X 92720 N	
SKU	192230
Name	Entero RD-S X 92720 N
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Anthrazit
Abstrahlwinkel	20°

Entero RD-S X 92730 FBRX	
SKU	192231
Name	Entero RD-S X 92730 FBRX
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Flemish Bronze
Abstrahlwinkel	30°

Entero RD-S X 92730 N	
SKU	192232
Name	Entero RD-S X 92730 N
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Anthrazit
Abstrahlwinkel	30°

Entero RD-S X 92745 FBRX	
SKU	192233
Name	Entero RD-S X 92745 FBRX
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Flemish Bronze
Abstrahlwinkel	45°

Entero RD-S X 92745 N	
SKU	192234
Name	Entero RD-S X 92745 N
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Anthrazit
Abstrahlwinkel	45°

Entero RD-S X 93020 B	
SKU	192235
Name	Entero RD-S X 93020 B
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	20°

Entero RD-S X 93045 B	
SKU	192236
Name	Entero RD-S X 93045 B
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	45°

Entero RD-S X 93045 W	
SKU	192237
Name	Entero RD-S X 93045 W
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	45°

Entero RD-S X 93020 N	
SKU	192238
Name	Entero RD-S X 93020 N
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Anthrazit
Abstrahlwinkel	20°

Entero RD-S X 93045 FBRX	
SKU	192239
Name	Entero RD-S X 93045 FBRX
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Flemish Bronze
Abstrahlwinkel	45°

Entero RD-S X 93045 N	
SKU	192240
Name	Entero RD-S X 93045 N
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Anthrazit
Abstrahlwinkel	45°

Entero RD-S X 93030 B	
SKU	192241
Name	Entero RD-S X 93030 B
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	30°

Entero RD-S X 93030 W	
SKU	192242
Name	Entero RD-S X 93030 W
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	30°

Entero RD-S X 93030 FBRX	
SKU	192243
Name	Entero RD-S X 93030 FBRX
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Flemish Bronze
Abstrahlwinkel	30°

Entero RD-S X 93030 N	
SKU	192244
Name	Entero RD-S X 93030 N
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Anthrazit
Abstrahlwinkel	30°