
prediger.select

S.100 DECKEN-HALBEINBAUSTRAHLER



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.select

Produktbeschreibung


Ausgewählte Oberflächen, exakt geschliffene Linsen, hochwertige LED-Module: prediger.select begeistert mit Stil und Technik. Der s.100 Decken-Halbeinbaustrahler ist ähnlich dezent in der Optik wie der Einbaustrahler, jedoch bescheidener mit Blick auf die Platzanforderungen. Einzeln oder im Ensemble sorgt der Strahler in jedem Raum für hervorragendes Licht. Dank des kurzen Auslegers zwischen Baldachin und Leuchtenkopf ist der Strahler bis zu 80° schwenkbar und bis zu 350° drehbar. Je nach verwendetem Treiber lässt sich der Strahler mit einem externen Dimmer oder via DALI steuern.

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.select

S.100 DECKEN-HALBEINBAUSTRAHLER

Abbildungen



Ausführungen

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour WW	
SKU	200657
Name	s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour WW
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Satin Weiß/Satin Weiß
Abstrahlwinkel	80°

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour WW	
SKU	200659
Name	s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour WW
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Satin Weiß/Satin Weiß
Abstrahlwinkel	100°

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour BB	
SKU	200665
Name	s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour BB
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Satin Schwarz/Satin Schwarz
Abstrahlwinkel	80°

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour BB	
SKU	200667
Name	s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour BB
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Satin Schwarz/Satin Schwarz
Abstrahlwinkel	100°

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour TB	
SKU	200677
Name	s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour TB
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Titan glänzend/Satin Schwarz
Abstrahlwinkel	80°

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour TB	
SKU	200679
Name	s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour TB
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Titan glänzend/Satin Schwarz
Abstrahlwinkel	100°

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour GB	
SKU	200685
Name	s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour GB
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Gold glänzend/Satin Schwarz
Abstrahlwinkel	80°

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour GB	
SKU	200687
Name	s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour GB
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Gold glänzend/Satin Schwarz
Abstrahlwinkel	100°

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour BroB	
SKU	200693
Name	s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour BroB
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Bronze gebürstet/Satin Schwarz
Abstrahlwinkel	80°

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour BroB	
SKU	200695
Name	s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour BroB
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Bronze gebürstet/Satin Schwarz
Abstrahlwinkel	100°

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour NB	
SKU	200701
Name	s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour NB
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Nickel gebürstet/Satin Schwarz
Abstrahlwinkel	80°

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour NB	
SKU	200703
Name	s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour NB
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Nickel gebürstet/Satin Schwarz
Abstrahlwinkel	100°