

prediger.select

S.100 DECKEN-HALBEINBAUSTRAHLER



Technische Details _____

Marke

prediger.select

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden
Sie weitere tolle Leuchten
für den Innen- &
Außenbereich!



Produktbeschreibung _____


Ausgewählte Oberflächen, exakt geschliffene Linsen, hochwertige LED-Module: prediger.select begeistert mit Stil und Technik. Der s.100 Decken-Halbeinbaustrahler ist ähnlich dezent in der Optik wie der Einbaustrahler, jedoch bescheidener mit Blick auf die Platzanforderungen. Einzeln oder im Ensemble sorgt der Strahler in jedem Raum für hervorragendes Licht. Dank des kurzen Auslegers zwischen Baldachin und Leuchtenkopf ist der Strahler bis zu 90° schwenkbar und bis zu 350° drehbar. Je nach verwendetem Treiber lässt sich der Strahler mit einem externen Dimmer oder via DALI steuern.

 **Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de**

prediger.select

S.100 DECKEN-HALBEINBAUSTRAHLER

Abbildungen



Ausführungen

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100°
contour BroB

SKU 200695
Name s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour BroB

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Bronze gebürstet/Satin-Schwarz

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100°
contour GB
Abstrahlwinkel 100°

SKU 200687
Name s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour GB

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Gold glänzend/Satin Schwarz

Abstrahlwinkel 100°

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° con-
tour BroB

SKU 200693
Name s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour BroB

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Oberfläche Bronze gebürstet/Satin-Schwarz

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° con-
tour GB
Abstrahlwinkel 80°

SKU 200685
Name s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour GB

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Gold glänzend/Satin Schwarz

Abstrahlwinkel 80°

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100°
contour NB

SKU 200703
Name s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour NB

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Nickel gebürstet/Satin-Schwarz

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100°
contour BB

Abstrahlwinkel 100°
SKU 200667
Name s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour BB

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Satin Schwarz/Satin

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100°
contour WW

Abstrahlwinkel 100°
SKU 200659
Name s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour WW

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Satin Weiß/Satin

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100°
contour TB

Abstrahlwinkel 100°
SKU 200679
Name s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 100° contour TB

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Titan glänzend/Satin Schwarz

Abstrahlwinkel 100°

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° con-
tour NB

SKU 200701
Name s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour NB

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Nickel gebürstet/Satin-Schwarz

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° con-
tour BB

Abstrahlwinkel 80°
SKU 200665
Name s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour BB

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Satin Schwarz/Satin

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° con-
tour WW

Abstrahlwinkel 80°
SKU 200657
Name s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour WW

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Satin Weiß/Satin

s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° con-
tour TB

Abstrahlwinkel 80°
SKU 200677
Name s.100 Decken-Halbeinbaustrahler 80° contour TB

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Titan glänzend/Satin Schwarz

Abstrahlwinkel 80°