
prediger.base

P.140 LED DECKEN-EINBAU DOWN-LIGHTS M EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base

Produktbeschreibung

Geradlinig und unkompliziert: Das p.140 LED Decken Einbau-Downlight M aus dem Hause prediger.base sorgt für gutes Licht im Wohnzimmer, Esszimmer oder Schlafzimmer, aber auch im Flur oder Arbeitszimmer. Hinter der Blende werden zwei im Lieferumfang enthaltenen LED-Module mit jeweils drei Leuchtmitteln installiert. Die Module gibt es in drei Lichtfarben - Warmweiß extra (2700 K), Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K) -, sodass für jede Anwendung die passende Lichtwirkung gewählt werden kann. Die Farbwiedergabe ist bei allen Optionen sehr gut (CRI über 90). Durch den modularen Aufbau lässt sich das Modul bei Bedarf leicht ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.140 LED DECKEN-EINBAU DOWN-LIGHTS M EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen

Ausführungen

p.140.100 M LED Einbau-Downlight W/27/2x 547/CRI90 (2x 200 mA)	
SKU	309249
Name	p.140.100 M LED Einbau-Downlight W/27/2x 547/CRI90 (2x 200 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

p.140.100 M LED Einbau-Downlight W/30/2x 556/CRI90 (2x 200 mA)	
SKU	309250
Name	p.140.100 M LED Einbau-Downlight W/30/2x 556/CRI90 (2x 200 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

p.140.100 M LED Einbau-Downlight W/40/2x 613/CRI90 (2x 200 mA)	
SKU	309251
Name	p.140.100 M LED Einbau-Downlight W/40/2x 613/CRI90 (2x 200 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß

p.140.100 M LED Einbau-Downlight B/27/2x 547/CRI90 (2x 200 mA)	
SKU	309253
Name	p.140.100 M LED Einbau-Downlight B/27/2x 547/CRI90 (2x 200 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.140.100 M LED Einbau-Downlight B/30/2x 556/CRI90 (2x 200 mA)	
SKU	309254
Name	p.140.100 M LED Einbau-Downlight B/30/2x 556/CRI90 (2x 200 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.140.100 M LED Einbau-Downlight B/40/2x 613/CRI90 (2x 200 mA)	
SKU	309255
Name	p.140.100 M LED Einbau-Downlight B/40/2x 613/CRI90 (2x 200 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz