Serien Lighting

DON SUSPENSION TUBE M



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	Serien Lighting

Produktbeschreibung

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Serien Lighting

DON SUSPENSION TUBE M

Abbildungen

Ausführungen

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 3000K CASAMBI	
SKU	107276
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 3000K CASAMBI
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 3000K CASAMBI	
SKU	107285
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 3000K CASAMBI
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 3000K DALI	
SKU	107277
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 3000K DALI
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 3000K DALI	
SKU	107286
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 3000K DALI
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 3000K TRIAC	
SKU	107278
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 3000K TRIAC
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 3000K TRIAC	
SKU	107287
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 3000K TRIAC
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 3000K CASAMBI	
SKU	107240
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 3000K CASAMBI
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 3000K CASAMBI	
SKU	107249
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 3000K CASAMBI
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 3000K DALI	
SKU	107241
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 3000K DALI
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 3000K DALI	
SKU	107250
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 3000K DALI
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 3000K TRIAC	
SKU	107242
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 3000K TRIAC
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 3000K TRIAC	
SKU	107251
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 3000K TRIAC
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 1800-3000K CASAMBI	
SKU	107279
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 1800-3000K CASAMBI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 1800-3000K CASAMBI	
SKU	107288
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 1800-3000K CASAMBI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 1800-3000K DALI	
SKU	107280
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 1800-3000K DALI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 1800-3000K DALI	
SKU	107289
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 1800-3000K DALI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 1800-3000K TRIAC	
SKU	107281
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 1800-3000K TRIAC
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 1800-3000K TRIAC	
SKU	107290
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 1800-3000K TRIAC
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 1800-3000K CASAMBI	
SKU	107243
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 1800-3000K CASAMBI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 1800-3000K CASAMBI	
SKU	107252
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 1800-3000K CASAMBI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 1800-3000K DALI	
SKU	107244
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 1800-3000K DALI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 1800-3000K DALI	
SKU	107253
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 1800-3000K DALI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 1800-3000K TRIAC	
SKU	107245
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 1800-3000K TRIAC
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 1800-3000K TRIAC	
SKU	107254
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 1800-3000K TRIAC
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 2700K CASAMBI	
SKU	107273
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 2700K CASAMBI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 2700K CASAMBI	
SKU	107282
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 2700K CASAMBI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 2700K DALI	
SKU	107274
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 2700K DALI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 2700K DALI	
SKU	107283
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 2700K DALI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 2700K TRIAC	
SKU	107275
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 35° 2700K TRIAC
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 2700K TRIAC	
SKU	107284
Name	Don Suspension Tube M Glas Neusilber/Glaslinse 48° 2700K TRIAC
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Neusilber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 2700K CASAMBI	
SKU	107237
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 2700K CASAMBI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 2700K CASAMBI	
SKU	107246
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 2700K CASAMBI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 2700K DALI	
SKU	107238
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 2700K DALI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 2700K DALI	
SKU	107247
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 2700K DALI
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	48°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 2700K TRIAC	
SKU	107239
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 35° 2700K TRIAC
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	35°

Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 2700K TRIAC	
SKU	107248
Name	Don Suspension Tube M Glas klar/Glaslinse 48° 2700K TRIAC
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Transparent
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	48°